

DIRECTIVES APRÈS UNE CHIRURGIE BUCCALE MINEURE

- À la moindre complication ou problème, communiquer avec votre dentiste à son bureau.

Dr Julio Galvan

Bureau :819-525-7755

DIRECTIVES POST-OPÉRATOIRES

- Gardez les compresses en bouche pendant une heure et maintenez une pression ferme.
- Appliquez de la glace sur la joue pendant 20 minutes à toutes les heures pendant le restant de la journée.
- Si le saignement persiste, prenez une gaze ou un sachet de thé légèrement humide et maintenez-le en place avec une petite pression pendant une vingtaine de minutes.

À ÉVITER 48 HEURES APRÈS LA CHIRURGIE

- Évitez de fumer.
- Évitez de vous rincer la bouche ou de cracher.
- Évitez de boire avec une paille.
- Évitez les aliments ou les boissons chaudes. Mangez des aliments tempérés et mous.
- Évitez les activités physiques intenses.

En cas de douleur

- Au courant des premières 24 à 72 heures après la chirurgie, prenez un médicament à base d'acétaminophène (Tylenol ou Atasol) ou d'ibuprofène (Motrin ou Advil) ou encore les médicaments qui vous ont été prescrits par votre dentiste. Évitez de prendre de l'Aspirine.
- Des ecchymoses peuvent apparaître sur la peau. Elles disparaîtront *au bout de 5 à 7 jours.*
- *Il est probable que vous éprouviez du mal à ouvrir la bouche après la chirurgie. Ces conditions devraient s'estomper au courant des prochains 4 à 5 jours.*
- *N'hésitez pas à nous contacter si la douleur augmente après 3 jours au lieu de diminuer.*

J'ai compris les directives post-opératoires et j'ai signé :

signature du client

signature du dentiste